

# ANTOPLEX®

## RECONSTITUYENTE VITAMÍNICO

Solución inyectable

Reg. SAGARPA Q-1069-065

### FÓRMULA:

Cada mL contiene:

Vitamina B <sub>12</sub> activada (hígado inyectable crudo, N.F. 2 mcg por mL) equivalente a cianocobalamina	0.2 mcg
Vitamina C USP	5 mg
Vitamina B <sub>12</sub> USP (cianocobalamina)	500 mcg
Citrato de hierro	0.020 g
Pantenol (B <sub>5</sub> )	3.0 mg
Tiamina HCl, USP (B <sub>1</sub> )	50 mg
Nicotinamida (B <sub>3</sub> )	45 mg
Riboflavina (B <sub>2</sub> )	0.6 mg
Piridoxina HCl, USP (B <sub>6</sub> )	3.0 mg
Clorhidrato de colina	6.0 mg
Inositol N.F.	6.0 mg
Fenol como preservativo	0.5%
Vehículo, c.b.p.	1 mL.

### INDICACIONES:

Las vitaminas son constituyentes esenciales que desempeñan la función de sostén de los tejidos. Actúan en cantidades muy pequeñas como biocatalizadores.

ANTOPLEX® está indicado en la prevención y tratamiento de anemias por su contenido en citrato de hierro, también en las deficiencias del complejo B, posee factores que intervienen en el crecimiento, es estimulante del apetito, ayuda a la pronta recuperación en la convalecencia, promueve la vitalidad y el rendimiento durante la competencia. Ayuda a aumentar la producción de leche en bovinos.

ANTOPLEX® es un polivitamínico basado en factores del complejo B, una serie de biocatalizadores cuya acción fisiológica está vinculada con el crecimiento, el buen estado de la piel y con factores antianémicos.

Adminístrese para asegurar el mantenimiento de las funciones metabólicas durante el crecimiento.

Con una buena alimentación y la aplicación de **ANTOPLEX** se estimula el crecimiento. Es de gran ayuda para la pronta recuperación después de una enfermedad. Combate la debilidad. **ANTOPLEX** provee la vitalidad y el máximo rendimiento durante la competencia.

### ESPECIES:

Bovinos, equinos, ovinos y porcinos.

### DOSIS:

Bovinos y equinos: 10 mL.

Ovinos y porcinos: De 3 a 5 mL.

En todos los casos 2 veces por semana

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular o intravenosa (muy lenta).

### ADVERTENCIAS:

Uso veterinario.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Consérvese en un lugar fresco y seco, alejado de la luz del sol.

Mantener a Temperaturas entre 15° y 30°C.

### PRESENTACIONES:

Fascos con 20, 50 y 100 mL, 250 mL, 500 mL y 1,000 mL