

L-ETICINA

ANTIBIÓTICO

Solución inyectable

Reg. SAGARPA Q-1069-010

FÓRMULA:

Cada mL contiene:

Oxitetraciclina HCl	50 mg
Agua grado inyectable, c.b.p. 1 mL.	

INDICACIONES:

Antibiótico de amplio espectro para el tratamiento y control de enfermedades infecciosas primarias y secundarias en bovinos de carne, bovinos de leche, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos

Para la prevención y tratamiento de las infecciones primarias y secundarias producidas por: *Haemophilus*, *Streptococcus*, *Bordetella*, *Salmonella*, *Shigella*, *E. coli*, *Vibrio*, *Proteus*, *Staphylococcus*, *Klebsiella*, *Neisseria*, *Leptospira*, *Pseudomona*, *Brucella*, *Clostridium*, *Pasteurella*, rickettsias, protozoarios y gérmenes de la psitacosis (clamidia), causante del linfogranuloma.

ESPECES:

Bovinos de Carne y Leche, Equinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos, Caninos y Felinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular e intravenosa lenta.

DOSIS:

Indicaciones, dosis y administración ver Instructivo adjunto.

Dosis recomendada:

Bovinos y equinos: 3-5 mg/kg/día.

Bovinos y equinos: Hasta 15 kg 2 a 4 mL.

45-90 kg a 8 mL.

90-230 kg 8 a 15 mL c/24.

250 a 350 mg 10-20 mL.

> 350 kg 20 a 30 mL.

Caninos y felinos: 1 mL/5 kg/24 horas.

Ovinos, porcinos y caprinos: 1 mL/10 kg/74 horas.

6-8 mg/kg/día.

En bovinos y equinos no pasar de 20 mL por zona de aplicación en caprinos y ovinos no exceder 5 mL.

El tratamiento debe administrarse durante 3-4 días.

ADVERTENCIAS:

La leche de animales tratados no deberá ser consumida hasta 60 horas después de su último tratamiento.

No deberá ser usado 30 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Este producto es de uso exclusivo veterinario.

Use material estéril en cada aplicación.

Consérvese en un lugar fresco y seco, alejado de la luz del sol.

Mantener a temperatura entre 15° y 30°C.

Prohibido utilizar en equinos destinados para consumo humano.

Uso Veterinario.

Su Venta requiere receta Médica.

Consulte al Médico Veterinario.

PRESENTACIONES:

Frascos con 50, 100 y 500 mL.