

# DOBLEVAC®-PC

Reg. B -0895-040

## Uso Veterinario

### Inmunógeno Inyectable estéril

*Para inmunizar y prevenir las infecciones gastrointestinales mixtas de Coronavirus y Parvovirus canino, así como las infecciones respiratorias causadas por el Coronavirus*



**Uso en:** Caninos

### DESCRIPCIÓN:

DOBLEVAC-PC® es un inmunógeno compuesto de la combinación de dos fluidos virales, una fracción viral activa atenuada de *Parvovirus canino* cepa C- 780916 y una fracción viral de *Coronavirus canino* cepa 1-71 inactivado químicamente. Ambos virus son replicados en sistemas celulares estables de origen canino. Cada fracción viral es elaborada bajo controles de proceso que garantizan óptima respuesta inmune.

### FÓRMULA

Cada dosis de 1 ml contiene como masa antigénica:

*Coronavirus canino* ..... 10<sup>5</sup> DICC 50%

*Parvovirus canino* ..... 10<sup>3</sup> DICC 50%

Vehículo c.b.p. .... 1 ml.

### INDICACIONES:

DOBLEVAC-PC® inmuniza y previene las infecciones enterodigestivas y respiratorias causadas por Coronavirus y la inmunodepresión de tejido linfóide sobre todo a nivel intestinal por Parvovirus tipos (VPC2, VPC-2a, VPC-2b y VPC-2c), en cachorros clínicamente sanos. Se recomienda administrar la primera dosis a las 6 semanas de edad con revacunaciones cada 3 semanas completando un esquema de 3 vacunaciones. Revacune anualmente a su perro.

Beneficios de DOBLEVAC®-PC

- Sólida protección conferida por su título viral y concentración de determinantes antigénicos.
- Alta inmunidad humoral específica para neutralizar las proteínas de infección (epitopos) del Coronavirus y el Parvovirus canino.
- No produce efectos indeseables.
- Es inocua.
- Estabilidad antigénica ante cambios de temperatura durante su manejo.
- Fácil aplicación.

**Dosis: 1 mL**

**Vía de administración:** Intramuscular o Subcutánea.

### **Manejo**

Manténgase en refrigeración a temperatura de 3 a 7°C.

Aplíquelo inmediatamente.

Use todo el contenido del frasco.

Durante su aplicación manéjelo asépticamente y manténgalo frío.

Las jeringas y agujas deben ser nuevas, desechables por cada perro.

### **Advertencias**

Evite exponer el producto a una temperatura mayor de 7°C. para mantener la potencia en el título viral.

Mantenga en refrigeración de 2 a 7°C .No congele.

Al igual que en todas las vacuna inyectables, siempre debe tenerse disponibles el tratamiento médico adecuado (Dexametasona y adrenalina) en caso de presentarse reacciones anafilácticas raras después de administrar la vacuna.

Los perros con defectos genéticos de su sistema inmune o en un tratamiento inmunosupresor pueden tener una menor respuesta de anticuerpos a la inmunización activa. Este producto ha mostrado ser efectivo en animales sanos, una respuesta inmune específica no podrá ser inducida si los animales están incubando o presentado la enfermedad, mal nutridos, parasitados, estresados debido a condiciones desfavorables del medio ambiente o de cualquier otra forma en que los cachorros estén inmunocomprometidos, o que el inmunógeno no ha sido administrado de acuerdo a las indicaciones del instructivo.

Recuerde que el Médico Veterinario, con profesional responsabilidad emitirá su esquema de inmunización con base a su experiencia e interpretación de patogenias de las infecciones virales, que comprenden los virus de la fórmula.

**Presentación:** Caja conteniendo 10 dosis individuales.  
Cada dosis de 1 ml.

### **Consulte al Médico Veterinario Para uso exclusivo del Médico Veterinario**

Hecho en México por:

PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S.A. DE C.V.

Lago Tangañica Núm. 18

Colonia Granada

11520, CDMX, México

Tel. 55 52623100

Lada sin costo 800 907 49 00

Mayor información Soporte Médico Veterinario

[gervet@chinoin.com](mailto:gervet@chinoin.com)

[www.chinoin.com](http://www.chinoin.com)