

VACUFIVE 5V[®]

Reg. B-0895-038

Vacuna contra Parvovirus canino, Moquillo, Hepatitis, Coronavirus y Parainfluenza.

FÓRMULA

Cada dosis de 1 ml contiene:

Parvovirus canino cepa 780916, título $10^{3.0}$

DICC 50 % / Dosis canina..... 20 %

Distemper canino cepa Lederle, título $10^{6.0}$ DICC 50 % / Dosis canina..... 20 %

Adenovirus canino cepa Toronto, título $10^{6.0}$ DICC 50 % / Dosis canina..... 20 %

Coronavirus canino cepa 1-71, título $10^{5.0}$ DICC 50% / Dosis canina..... 20 %

Parainfluenza canina cepa Greer, título $10^{6.5}$ DICC 50 % / Dosis canina..... 20 %



USO EN:

Caninos

DESCRIPCIÓN

VACUFIVE 5V[®] es una vacuna polivalente, con alto poder antigénico que contiene *Parvovirus canino* cepa 780916, *Distemper canino* cepa Lederle, *Adenovirus canino* cepa Toronto (ofrece protección cruzada contra *Adenovirus canino* tipo 1), *Coronavirus canino* cepa 1-71 y *Parainfluenza canina* cepa Greer.

INDICACIONES

VACUFIVE 5V[®] inmuniza a cachorros y perros adultos sanos contra las principales enfermedades virales de los caninos como es el moquillo, hepatitis, laringotraqueitis y la parvovirus. Además, la vacuna **VACUFIVE 5V[®]** ofrece un amplio espectro de protección contra infecciones causadas por Coronavirus canino en el aparato respiratorio y digestivo, así como la infección por Parainfluenza canina. Abarcando algunos de los principales agentes causantes de la tos de perreras (Kennel Cough).

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

1 ml. (una dosis) por perro

Subcutánea o intramuscular

Cachorros: aplique una dosis a partir de la 6ª semana de edad, realizando refuerzos cada 2 a 3 semanas hasta completar un esquema de 3 aplicaciones.

La presencia de anticuerpos maternos puede interferir con el desarrollo de la inmunidad activa.

Adultos: 1 dosis de refuerzo cada año.

En hembras reproductoras: se sugiere aplicar una dosis al inicio del celo, antes de la monta.

ADVERTENCIAS:

Vacune únicamente animales sanos.

Se sugiere desparasitar al animal previamente a la aplicación de la vacuna.

Evite que los cachorros sean expuestos a situaciones de riesgo en donde puedan contraer infecciones virales antes de completar su esquema de vacunación.

Si los animales están incubando una enfermedad infecciosa, están desnutridos, parasitados o sometidos a condiciones de estrés, no se obtendrá una adecuada respuesta.

Este biológico, como cualquier otro, puede provocar alguna reacción anafiláctica, en tal caso debe aplicarse epinefrina y una terapia de soporte.

Consérvese a temperatura de refrigeración (entre 2°C y 7°C)

No congele ni exponga por tiempo prolongado a la luz solar.

Agite suavemente antes de utilizar.

Utilice jeringas nuevas en su administración.

Mantener el biológico alejado de los niños.

PRESENTACIÓN:

Caja con 10 dosis. Cada dosis contiene 1 ml

Hecho en México por:

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, S.A. DE C.V.

Lago Tangañica Núm. 18

Colonia Granada

11520, CDMX, México

Tel. 55 52623100

Lada sin costo 800 907 49 00

Mayor información:

Soporte Médico Veterinario

gervet@chinoin.com.mx

www.chinoin.com