

VACUGEN 6 L[®]

Reg. B-0895-035

Uso Veterinario

Vacuna contra Parvovirus canino, Distemper y Adenovirus canino.

FÓRMULA

Cada frasco contiene:

Distemper..... 10^{3.0} DICC

Adenovirus..... 10^{3.0} DICC

Parvovirus..... 10^{3.0} DICC

L. grippotyphosa..... 2.5x10⁸

L. canicola..... 2.5x10⁸

L. pomona..... 2.5x10⁸

L. tarassovi..... 2.5x10⁸

L. icterohaemorrhagiae 2.5x10⁸

L. wolffi..... 2.5x10⁸

USO EN

Caninos

DESCRIPCIÓN

VACUGEN6 L[®] es una vacuna polivalente, con alto poder antigénico, que contiene *Parvovirus canino* cepa C-780916 atenuada, Distemper *canino* cepa Lederle y *Adenovirus canino* cepa Toronto CAV-2 (ofrece protección cruzada contra *Adenovirus canino* tipo 1) y seis serovariedades de *Leptospira* (***grippotyphosa*, *canicola*, *pomona*, *tarassovi*, *icterohaemorrhagiae* y *wolffi***) todas ellas patógenas para el perro y el humano.

INDICACIONES

VACUGEN 6L[®] inmuniza a cachorros y perros adultos sanos contra las principales enfermedades virales de los caninos como es el moquillo, la hepatitis, la laringotraqueitis y la parvovirus. Además, la vacuna **VACUGEN 6L[®]** ofrece un amplio espectro de protección contra infecciones causadas por cepas patógenas de *Leptospira interrogans*.

CARACTERÍSTICAS

VACUGEN 6L[®] provee protección contra las infecciones de *Parvovirus canino*, *Adenovirus tipo 2* que se relaciona con la traqueitis infecciosa y *Adenovirus tipo 1* relacionado a hepatitis infecciosa canina sin presentar reacciones secundarias, dando una respuesta efectiva contra ambas enfermedades y estimula una inmunidad duradera contra el Distemper o moquillo canino (*Morbillivirus*).

Además, protege efectivamente contra seis serovariedades de *Leptospira interrogans*, agente causal de la leptospirosis canina.

Contiene adyuvante que estimula al sistema inmune y potencializa la respuesta inmune para una mejor protección.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

1 ml.

Subcutánea o intramuscular.

Cachorros: aplique una dosis a partir de la 6ª semana de edad, realizando refuerzos cada 2 a 3 semanas hasta completar un esquema de 3 aplicaciones.

La presencia de anticuerpos maternos puede interferir con el desarrollo de la inmunidad activa.

Adultos: 1 dosis de refuerzo cada año.

En hembras reproductoras: se sugiere aplicar una dosis al inicio del celo, antes de la monta.

ADVERTENCIAS:

Vacune únicamente animales sanos.

Se sugiere desparasitar al animal previamente a la aplicación de la vacuna.

Evite que los cachorros sean expuestos a situaciones de riesgo en donde puedan contraer infecciones virales antes de completar su esquema de vacunación.

Si los animales están incubando una enfermedad infecciosa, están desnutridos, parasitados o sometidos a condiciones de estrés, no se obtendrá una adecuada respuesta.

Al igual que en todas las vacunas inyectables, siempre debe tenerse disponibles el tratamiento médico adecuado (Dexametasona y adrenalina) en caso de presentarse reacciones anafilácticas raras después de administrar la vacuna.

Los perros con defectos genéticos en su sistema inmune o en un tratamiento inmunosupresor pueden tener una menor respuesta de anticuerpos a la inmunización activa.

Consérvese a temperatura de refrigeración (entre 2°C y 7°C) y no lo exponga a la luz solar. No congele.

Mantener el biológico alejado de los niños.

PRESENTACIÓN:

Caja con 10 dosis, cada dosis 1 ml

Consulte al Médico Veterinario

Para uso exclusivo en Medicina Veterinaria

Hecho en México por:

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, S.A. DE C.V.

Lago Tangañica Núm. 18

Colonia Granada

11520, CDMX, México

Tel. 55 52623100

Lada sin costo 800 907 49 00

Mayor información:

Soporte Médico Veterinario

gervet@chinoin.com

www.chinoin.com